



EVANS

DESIGNS & EQUIPS MISSION CRITICAL OPERATIONS



宜闻斯色彩指南 2019

EVANS 宜闻斯色彩指南

色彩是可以创建出积极和迷人的工作环境最好的一种方法，宜闻斯将三十多年的色彩搭配经验、最新的控制室设计理念，以及Wilsonart多彩绚丽的产品汇聚到这本色彩指南中。在过去的数十年里，宜闻斯的设计师和结构师与Wilsonart紧密合作，推出了一个有一个控制室领域的经典配色。通过这本色彩指南，宜闻斯可以向客户推荐合适的色彩材质搭配，当然客户也可以自由搭配觉得最适合他们审美需求的颜色。分别应用在面板和工作台面上。**Wilsonart** 是被Greenguard组织认定为层压板（耐磨防火板）以及固体表面材料的全球领袖，Wilsonart与宜闻斯的紧密合作持续了很多年。

若您的需求是其他特定防火等级的防火板，以及具有静电去除功能或带有抑菌功能的防火板，请直接向我们提出，我们会尽可能地满足您的独特需求。

工作台面



雪后草原
4168-60



欧典皮纹
5401-60



冰清翠白
8150-60



浅驼草甸
4170-60



白星石
4621-60



天然星石
4633-60



摩登灰岩
8146-60

纯色侧板\门板



霜白
1573-60



时尚灰
D381-60



鸽灰
D92-60




影灰
D96-60



北海灰
D90-60



黎明黑
D206-60



珍珠白
0105-60



撒黄金
0446-60



浅驼色
1531-60



卡其色
D50-60



中国红
1511-20



冰点蓝
0727-20



爱丽丝蓝
Z058-60



藏青
D25-60



禅灰织纹
S180-60

木纹侧板\门板



象牙木
7213-60



牛津樱桃
S116-60



横条拉丝木
19113-60



卢旺达枫木
11018-60



茶色细接木
7941-60



托斯卡胡桃木
7921-60



牛津樱桃木
C791-60



琥珀樱桃木
7919-60



尼翁金胡桃
S110-60



萨摩亚酒红柚
S124-60



温莎红木
7039-60



艾丝卡达红木
7064-60




蒙大拿胡桃木
7110-60



非洲胡桃木
7122-60

抗倍特板 (特殊光洁度)

不同的项目有时会有不同的需求，有的更注重材料的强度，有的需要更加耐用，有的对美观度的要求更高。威盛亚丰富的抗倍特材料提供了无限的设计可能。当桌面需要适应高冲击，高湿度环境时，抗倍特面板是非常好的选择。



珍珠白
0105



聚枫
7909



琥珀樱桃木
7919



藏青
D25



亚洲一夜
7949



黎明黑
D206

标准部件静电喷粉色彩选择

宜闻斯的背板墙、框架和其他金属件提供了三种标准的静电喷粉选择，也可以根据您的需要提供其他材质和光泽类型的选择



黑色风暴

Evans # 1070324
Spectrum # BK10-
XSPP2815



老虎银

Evans # 1314949
Tiger # 039/9000



沙漠风暴

Evans # 1241697
Spectrum # BE10-
XSP3548

工作台面边缘包边 (NOSING) 色彩选择

宜闻斯专利的瀑布软包边以及标准软包边提供以下三种标准色



黑色



银灰色



卡其色



材质光洁度示意



高光泽的蜡木家具
不建议用作工作台面

纹理光泽
#7



具有中等程度的反光，
在控制台的应用当中
最为广泛

哑光面
#60



具有光滑的纹理和
温和的反射

细绒面
#38



随机的线性拉丝线条
具有哑光效果
不建议用作工作台面

线性拉丝
#18



低密度带光泽木纹表面
不建议用作工作台面


轻柔细纹面
#12



经过细致抛光的高
光泽度木纹表面

细致纹理面
#78

耐磨防火板的LOGO定制



背光 · 侧光 · 玻璃蚀刻 · 喷砂面 · 金属字

